



VALIDUS
SPECIAL AUTO

Пожарная машина IVECO Daily

Уведомление населения о пожаре;

Организация радиосвязи;

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

Ограждения опасных участков и мест проведения аварийно-спасательных работ;

Спасение людей, заблокированных в результате пожаров;

Оперативная и мобильная доставка к месту пожары боевого расчета, пожарно-технического оборудования (ПТО), оборудования и запаса огнетушащих веществ для тушения пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ.

Базовые шасси



D 18



Kerax 380



TRUCKS D RANGE



Описание пожарной машины на базе IVECO Daily

Пожарная машина предназначена для ликвидации пожара и проведения спасательных работ.

Комплектация спецоборудованием на базе внедорожного шасси IVECO Daily 70C15D, колесной формулы 4x2,2 для спасательных операций. тушения пожаров. Мощность двигателя 146 л.с. обеспечивает движение автомобиля с максимальной скоростью – 110 км/ч. с максимальнодопустимой массой.

Пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательное оборудование размещается в отсеках и на крыше пожарной конструкции, поверхность крыши спроектирована таким образом, что бы она выдерживала вес 180 кг с расчетом перевозимого оборудования. без появления остаточной деформации кровли.




Вариант комплектации пожарной машины IVECO Daily

- о Цистерна на 2000 л воды;
- о 180-литровый бак для пенообразователя;
- о Автономная система подачи огнетушащих веществ и воды;
- о Водосборный рукавный типа ВР;
- о Огнетушитель порошкового типа ОП-9;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 70х50;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 80х70;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 80х50;
- о Сетка всасывающая с капроновым канатом;
- о Выдвижная пожарная лестница типа ВПЧ;
- о Колонка пожарная типа КП;
- о Фонарь специальный групповой с зарядным устройством;
- о Веревка пожарная спасательная длиной 30 м. В чехле;
- о Веревка пожарная спасательная длиной 50 м. В чехле;
- о Мостик рукавный резиновый;
- о Комплект диэлектрического инструмента для проведения работ на взрывоопасных участках и обесточивание объектов (боты - 2 пары, коврик – 1 шт, ножницы – 1 шт, варежки – 2 пары);
- о Пожарно – штурмовой топор – молот;
- о Мобильно осветительная установка в комплекте с АКБ, с универсальным зарядным устройством, мачтой и ремнем для транспортировки;
- о Рукав пожарный напорно-всасывающий типа «НВ» с двумя навязанными головками ГРН-80;
- о Домкрат телескопический гидравлический аккумуляторный;
- о Оградительные конструкции с сигнальными огнями (4 шт);
- о Комплект механических стоек для стабилизации;
- о Комплект для разрушения стекла в чемодане;
- о Рукав пожарный напорный латексный Д51 с навязанными гайками. ГР-50 или рукав пожарный, усиленный с двусторонним полимерным покрытием 51Т 2грн-50;
- о Рукав пожарный, усиленный с двусторонним полимерным покрытием 77Т | 2грн-80;
- о Рукав пожарный впитывающего типа "В" с двумя навязанными головками;
- о Разветвления рукавные трехходовые типа РТ;
- о Ствол пожарный ручной комбинированный многорежимный;
- о Ствол для создания пены средней кратности типа ГПС-600;
- о Огнетушитель углекислый типа ВВК-3,5 с раструбом;
- о Камера телевизионных пожарных;
- о Дыхательный аппарат и комплект дыхательного аппарата;
- о Навигатор с видеорегистратором, монтажным комплектом, с зарядным устройством;
- о Автомобильная цифровая радиостанция УКВ диапазона с дисплеем;
- о Сигнально оповещающее устройство;
- о Домкрат телескопический гидравлический аккумуляторный;
- о Комбинированный гидравлический аккумуляторный инструмент;
- о Переносной пожарный вентилятор с нагнетающим рукавом 5 м;
- о Аптечка медицинская автомобильная типа АМА-1;
- о Многофункциональный инструмент спасателя для проникновения;
- о Знак аварийной остановки.

Оборудование которым возможно укомплектовать автомобиль

- о Насос;
- о Автономная система обогрева надстройки и насоса;
- о Сборщик воды рукавный;
- о Огнетушитель порошкового типа ОП-5;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 70x50;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 80x70;
- о Головка переходная напорная типа ОПН 80x50;
- о Выдвижная пожарная лестница типа ВПЧ (длина в транспортировочном состоянии 4380 ± 30 мм, в рабочем состоянии $10\ 700 \pm 30$ мм);
- о Бензориз;
- о Бензопила;
- о Колонка пожарная типа КП;
- о Комплект диэлектрического инструмента для проведения работ на взрывоопасных участках и обесточивание объектов (боты - 2 пары, коврик - 1 шт, ножницы - 1 шт, варежки - 2 пары);
- о Фонарь групповой с держателем и зарядным устройством (12 В);
- о Веревка пожарная спасательная длиной 30 м.;
- о Веревка пожарная спасательная длиной 50 м.;
- о Мостик рукавный резиновый;
- о Лом тяжелый и легкий;
- о Сцепка звена ГДЗС;
- о Противокатные упоры;
- о Заземляющее устройство для насоса и ствола;
- о Трос с крюком для срыва решеток длиной не менее 8-10 метров;
- о Комбинированный (резак-разжим) гидравлический инструмент со встроенным ручным насосом;
- о Задержка рукавная;
- о Ключ для соединительных головок типа К50-80;
- о Лестница-палка;
- о Многофункциональный инструмент спасателя для проникновения;
- о Пожарно - штурмовой топор - молот;
- о Рукав пожарный всасывающего типа "В" с двумя навязанными головками;
- о Рукав пожарный напорно-всасывающий типа «НВ» с двумя навязанными головками ГРН-80;
- о Рукав пожарный напорный латексный Д51 с навязанными гайками ГР-50 или рукав пожарный усиленный с двухсторонним полимерным покрытием 51Т | 2грн-50;
- о Рукав пожарный усиленный с двусторонним полимерным покрытием 77Т 2грн-80;
- о Разветвления рукавные трехходовые типа РТ;
- о Сетка всасывающая с канатом капроновых;
- о Ствол пожарный ручной комбинированный много режимный.





VALIDUS
SPECIAL AUTO



vsauto.com.ua

+38 044 525 33 39

info@vsauto.com.ua

ул. Звёздная, 6, с. Гатное, Киевская область, Украина